

数量限定!!!

NMR溶媒・球状シリカゲル キャンペーン

NMR溶媒・球状シリカゲルを**特別価格**にてご提供！
在庫がなくなり次第終了となりますのでお早めにご注文下さい

期間：2025年11月4日～2026年1月30日

NMR溶媒（在庫限り）

| 製品名 | 重水素化率 (%) | TMS (%) | 製品番号 | 包装 | 容器 | 通常価格 (円) | キャンペーン価格(円) |
|--|-----------|----------|---------------|---------------|--------|----------|-------------|
| Acetone-d ₆ アセトン-d ₆ | 100 | - | 32061-1A | 0.75 mL×10 | A | 23,100 | 16,000 |
| | 99.9 | - | 01053-96 | 50 mL | S | 36,000 | 20,000 |
| | | | 01053-43 | 10 mL | S | 10,500 | 6,000 |
| | | | 01053-97 | 0.75 mL×10 | A | 11,000 | 6,000 |
| | 99.8 | - | 32532-1A | 50 mL | S | 48,700 | 31,500 |
| | | | 32532-2A | 10 mL | S | 14,700 | 9,900 |
| | | | 32063-1A | 0.75 mL×10 | A | 7,900 | 6,200 |
| | 99.9 | 0.03 | 01054-96 | 50 mL | S | 37,000 | 21,000 |
| | | | 01054-43 | 10 mL | S | 11,000 | 6,100 |
| | | | 35138-1A | 50 mL | S | 51,600 | 33,500 |
| 35138-2A | | | 10 mL | S | 12,600 | 8,400 | |
| Acetonitrile-d ₃ アセトニトリル-d ₃ | 99.9 | - | 01055-96 | 50 mL | S | 90,000 | 55,000 |
| | | | 01055-43 | 10 mL | S | 19,000 | 11,400 |
| | | | 01055-97 | 0.75 mL×10 | A | 18,000 | 10,500 |
| | | | 35139-1A | 10 mL | S | 16,000 | 12,500 |
| | | | 32065-1A | 0.75 mL×10 | A | 21,300 | 13,500 |
| | 1 | 01838-43 | 10 mL | S | 28,000 | 19,000 | |
| Benzene-d ₆ ベンゼン-d ₆ | 99.5 | - | 05080-96 | 50 mL | S | 62,000 | 31,000 |
| | | | 05080-43 | 10 mL | S | 17,000 | 9,000 |
| | | | 05080-97 | 0.75 mL×10 | A | 17,000 | 8,200 |
| | 0.03 | - | 05081-96 | 50 mL | S | 63,000 | 34,000 |
| | | | 05081-43 | 10 mL | S | 18,000 | 9,500 |
| Chlorobenzene-d ₅ クロロベンゼン-d ₅ | 98.5+ | - | 17532-1A | 5 g | S | 40,500 | 29,000 |
| Chloroform-d ₁ クロロホルム-d ₁ | 100 | - | 16627-1A | 100 mL(150 g) | S | 39,200 | 26,500 |
| | | | 16627-2A | 10 mL | S | 7,300 | 5,100 |
| | | | 32068-1A | 0.75 mL×10 | A | 8,700 | 5,800 |
| | 99.8 | - | 07660-23 | 100 mL(150 g) | S | 17,000 | 9,300 |
| | | | 07660-33 | 25 mL | S | 8,500 | 5,000 |
| | | | 07660-97 | 0.75 mL×10 | A | 9,500 | 5,200 |
| | | | 16625-1A | 250 mL | S | 34,100 | 22,000 |
| | | | 16625-2A | 100 mL(150 g) | S | 14,300 | 9,500 |
| | | | 16625-3A | 50 mL | S | 11,600 | 7,400 |
| | | | 16625-4A | 25 mL | S | 7,800 | 5,200 |
| | 0.03 | - | 07662-08 | 500 mL | S | 69,000 | 33,500 |
| | | | 07662-23 | 100 mL(150 g) | S | 17,000 | 7,600 |
| | | | 07662-33 | 25 mL | S | 9,000 | 3,900 |
| | | | 20956-2A | 100 mL(150 g) | S | 15,500 | 9,700 |
| 1 | - | 20956-3A | 25 mL | S | 6,600 | 4,500 | |
| | | 16626-1A | 100 mL(150 g) | S | 13,700 | 9,000 | |
| | | 16626-3A | 25 mL | S | 9,800 | 6,200 | |

| 製品名 | 重水素化率 (%) | TMS (%) | 製品番号 | 包装 | 容器 | 通常価格 (円) | キャンペーン価格(円) | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| Chloroform-d ₁ with silver foil クロロホルム-d ₁ (銀箔入) | 99.8 | - | 07661-08 | 500 mL | S | 70,000 | 38,500 | | |
| | | | 07661-23 | 100 mL(150 g) | S | 17,500 | 9,600 | | |
| | | | 07661-33 | 25 mL | S | 9,000 | 5,100 | | |
| | | | 35142-1A | 500 mL | S | 63,400 | 40,000 | | |
| | | | 35142-2A | 100 mL(150 g) | S | 14,000 | 10,000 | | |
| | | | 35142-3A | 25 mL | S | 7,400 | 5,200 | | |
| | 0.03 | 07663-08 | 500 mL | S | 70,000 | 35,500 | | | |
| | | 07663-23 | 100 mL(150 g) | S | 17,500 | 7,700 | | | |
| | | 36865-1A | 100 mL(150 g) | S | 12,100 | 8,600 | | | |
| Cyclohexane-d ₁₂ シクロヘキサン-d ₁₂ | 99.5 | - | 16628-2A | 5 mL | S | 27,200 | 17,000 | | |
| Deuterium oxide 重水 | 100 | - | 16631-1A | 100 mL | S | 109,900 | 70,000 | | |
| | | | 16631-2A | 10 mL | S | 12,200 | 8,200 | | |
| | | | 32070-1A | 0.75 mL×10 | A | 15,400 | 10,200 | | |
| | 99.8 | - | 10086-79 | 1 L | S | ☆ | 305,000 | | |
| | | | 10086-23 | 100 mL | S | 57,000 | 32,000 | | |
| | | | 10086-43 | 10 mL | S | 9,500 | 5,800 | | |
| | | | 10086-97 | 0.75 mL×10 | A | 11,500 | 5,800 | | |
| | | | 16630-3A | 1 L | S | 358,800 | 305,000 | | |
| | | | 16630-1A | 100 mL | S | 46,200 | 34,000 | | |
| | | | 16630-2A | 10 mL | S | 9,900 | 7,100 | | |
| 35143-1A | 0.75 mL×10 | A | 9,100 | 6,200 | | | | | |
| Dichloromethane-d ₂ ジクロロメタン-d ₂ | 99.8 | - | 10162-43 | 10 mL | S | 23,000 | 12,500 | | |
| | | | 10162-96 | 0.75 mL×10 | A | 26,000 | 16,000 | | |
| | | | 32072-1A | 0.75 mL×10 | A | 30,000 | 19,500 | | |
| | | | 11340-97 | 0.75 mL×10 | A | 91,000 | 58,000 | | |
| N,N-Dimethylformamide-d ₇ N,N-ジメチルホルムアミド-d ₇ | 99.5 | - | 18360-1A | 10 mL | S | 111,300 | 75,000 | | |
| | | | 18360-2A | 1 mL | A | 13,100 | 9,400 | | |
| | | | 32073-1A | 0.75 mL×10 | A | 115,400 | 75,000 | | |
| | | | 32076-1A | 0.75 mL×10 | A | 32,000 | 20,500 | | |
| Dimethylsulfoxide-d ₆ ジメチルスルホキシド-d ₆ | 100 | - | 32076-1A | 0.75 mL×10 | A | 32,000 | 20,500 | | |
| | 99.9 | - | 11560-23 | 100 mL | S | 86,000 | 47,000 | | |
| | | | 11560-33 | 25 mL | S | 23,500 | 13,000 | | |
| | | | 11560-43 | 10 mL | S | 11,500 | 6,500 | | |
| | | | 11560-96 | 0.75 mL×10 | A | 12,500 | 7,000 | | |
| | | | 16629-2A | 100 mL | S | 72,300 | 50,000 | | |
| | | | 16629-1A | 10 mL | S | 10,100 | 6,900 | | |
| | 32077-1A | 0.75 mL×10 | A | 9,100 | 7,100 | | | | |
| | 0.03 | - | 11561-33 | 25 mL | S | 26,000 | 14,000 | | |
| | | | 11561-43 | 10 mL | S | 14,000 | 7,500 | | |
| | | | 11561-96 | 0.75 mL×10 | A | 15,000 | 7,800 | | |
| | | | 35145-1A | 25 mL | S | 25,200 | 17,000 | | |
| | 35254-1A | - | 35254-1A | 0.75 mL×10 | A | 10,800 | 8,000 | | |
| | | | 10387-33 | 25 mL | S | 18,500 | 13,300 | | |
| | 1 | - | 18115-1A | 50 mL | S | 47,500 | 31,500 | | |
| | | | 18115-3A | 25 mL | S | 23,500 | 16,500 | | |
| | | | 35144-1A | 0.75 mL×10 | A | 13,700 | 8,800 | | |
| Methanol-d ₄ メタノール-d ₄ | 99.8 | - | 25221-33 | 25 mL | S | 32,000 | 18,000 | | |
| | | | 25221-43 | 10 mL | S | 16,000 | 9,000 | | |
| | | | 25221-96 | 0.75 mL×10 | A | 17,000 | 9,500 | | |
| | | | 32128-1A | 25 g | S | 48,500 | 30,500 | | |
| | | | 32128-2A | 10 g | S | 24,100 | 15,000 | | |
| | | | 32075-1A | 0.75 mL×10 | A | 20,300 | 13,500 | | |
| | | | 0.03 | - | 25222-96 | 50 mL | S | 77,000 | 49,000 |
| | | | | | 25222-43 | 10 mL | S | 19,000 | 11,000 |
| | | | | | 25222-97 | 0.75 mL×10 | A | 20,500 | 12,000 |
| | 32992-1A | 50 mL | | | S | 115,000 | 68,000 | | |
| | 32992-2A | - | 32992-2A | 10 mL | S | 27,800 | 18,000 | | |
| | | | 32992-3A | 5 mL | S | 19,800 | 12,500 | | |
| | 35147-1A | 0.75 mL×10 | A | 33,400 | 21,000 | | | | |

| 製品名 | 重水素化率 (%) | TMS (%) | 製品番号 | 包装 | 容器 | 通常価格 (円) | キャンペーン価格(円) |
|--|------------|----------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| Pyridine-d ₅ ピリジン-d ₅ | 100 | - | 17617-2A | 10 mL | S | 52,800 | 36,500 |
| | | 0.03 | 35149-1A | 25 mL | S | 144,500 | 93,000 |
| | | 35149-2A | 10 mL | S | 70,600 | 47,000 | |
| | 99.8 | - | 35149-3A | 5 mL | S | 37,500 | 27,000 |
| | | 32702-43 | 10 mL | S | 38,000 | 25,000 | |
| | | 32702-97 | 0.75 mL×10 | A | 35,000 | 22,000 | |
| 35148-1A | 0.75 mL×10 | A | 30,700 | 24,000 | | | |
| Sodium deuterioxide-d, in D ₂ O 重水酸化ナトリウム溶液 | 99+ | - | 17289-1A | 20 g | S | 20,000 | 12,500 |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d ₂ 1,1,2,2-テトラクロロエタン-d ₂ | 99 | - | 13358-1A | 20 mL | S | 92,100 | 60,000 |
| | | | 13358-2A | 5 mL | S | 32,500 | 22,000 |
| Tetrahydrofuran-d ₈ テトラヒドロフラン-d ₈ | 99.5 | - | 40064-43 | 10 mL | S | 62,000 | 33,000 |
| | | | 40064-96 | 0.75 mL×10 | A | 58,000 | 33,000 |
| | | | 18013-1A | 10 mL | S | 109,400 | 69,000 |
| | | | 18013-2A | 5 mL | S | 59,700 | 39,500 |
| | | | 18013-3A | 1 mL | A | 16,700 | 10,500 |
| | | | 32078-1A | 0.75 mL×10 | A | 76,100 | 49,000 |
| Toluene-d ₈ トルエン-d ₈ | 100 | - | 21744-1A | 0.5 mL×10 | A | 41,200 | 30,000 |
| | | | 99.5 | - | 41030-43 | 10 mL | S |
| | 32132-1A | 10 mL | | | S | 24,800 | 17,000 |
| | 41031-43 | 10 mL | | | S | 26,000 | 14,000 |
| | 35150-1A | 5 mL | | | S | 13,000 | 9,500 |
| | 99.5 | - | 40140-97 | 0.75 mL×10 | A | 14,500 | 9,000 |
| 32533-1A | | | 1 mL×10 | A | 31,500 | 21,000 | |
| Trifluoroacetic acid-d ₁ トリフルオロ酢酸-d ₁ | 99 | - | 16640-1A | 5 mL | A | 7,900 | 5,100 |

※【容器】A:アンプル、S:スクリーキャップボトル

※【製品番号末尾】A:Thermo Fisher Scientific (旧アクロス) 社製、その他:関東化学社製

NMRサンプルチューブ

キャンペーン期間中に4パックのご購入で+1パックプレゼント!

| 製品名 | ディスプレイザブル NMRサンプルチューブ Standard (Aクラス) | ディスプレイザブル NMRサンプルチューブ Super Grade (Sクラス) | ディスプレイザブル NMRサンプルチューブ Super High Grade |
|------|---------------------------------------|--|--|
| 規格 | 外径 | φ4.961±0.019 mm | φ4.957±0.008 mm |
| | 肉厚 | 0.38 mm | |
| | 長さ | 178 mm [7 inch] | |
| 周波数 | ~400 MHz | 400 MHz~ | 600 MHz~ |
| 材質 | チューブ: ホウケイ酸ガラス / キャップ: ポリエチレン | | |
| 入数 | 10本入り | | |
| 製品番号 | 96938-01 | 96938-02 | 96938-05 |
| 通常価格 | ¥2,500 | ¥4,600 | ¥16,000 |

キャンペーンパックご購入の際には下記の製品番号にてご注文下さい!!

| キャンペーン | 品番 | 96938-11(4+1パック) | 96938-12(4+1パック) | 96938-15(4+1パック) |
|--------|----|------------------|------------------|------------------|
| | 価格 | ¥10,000 | ¥18,400 | ¥64,000 |



球状シリカゲル

| 製品名 | | 粒子径(μm) | 100 g | 1 kg | 10 kg | 25 kg | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| シリカゲル60(球状) (pH : 6.0±1.0) | フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用) | 40~50 | 37562-23 ¥5,200 →¥ 3,800 | 37562-79 ¥20,000 →¥ 15,000 | 37562-84 ¥85,000 →¥ 64,000 | 37562-85 ☆ →¥ 150,000 | |
| | | 40~100 | 37559-23 ¥5,200 →¥ 3,800 | 37559-79 ¥20,000 →¥ 15,000 | 37559-84 ¥90,000 →¥ 65,000 | 37559-85 ☆ →¥ 155,000 | |
| | カラムクロマトグラフィー用 (CC用) | 63~210 | 37564-23 ¥5,200 →¥ 3,800 | 37564-79 ¥15,000 →¥ 9,000 | 37564-84 ¥60,000 →¥ 42,000 | 37564-85 ☆ →¥ 82,000 | |
| | | 100~210 | 37558-23 ¥5,300 →¥ 3,800 | 37558-79 ¥19,000 →¥ 13,000 | 37558-84 ¥75,000 →¥ 55,000 | 37558-85 ☆ →¥ 125,000 | |
| | シリカゲル60N(球状、中性) (pH : 7.0±0.5) | フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用) | 40~50 | 37563-24 ¥5,200 →¥ 3,800 | 37563-79 ¥20,000 →¥ 15,000 | 37563-84 ¥85,000 →¥ 64,000 | 37563-85 ☆ →¥ 150,000 |
| | | | 40~100 | 37561-23 ¥5,200 →¥ 3,800 | 37561-79 ¥20,000 →¥ 15,000 | 37561-84 ¥86,000 →¥ 65,000 | 37561-85 ☆ →¥ 155,000 |
| カラムクロマトグラフィー用 (CC用) | | 63~210 | 37565-23 ¥5,200 →¥ 3,800 | 37565-79 ¥15,000 →¥ 9,000 | 37565-84 ¥60,000 →¥ 42,000 | 37565-85 ☆ →¥ 82,000 | |
| | | 100~210 | 37560-23 ¥5,300 →¥ 3,800 | 37560-79 ¥18,000 →¥ 13,000 | 37560-84 ¥75,000 →¥ 55,000 | 37560-85 ☆ →¥ 125,000 | |
| シリカゲル60N (破砕状、中性) | | フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用) | 40~63 | - | 37571-79 ¥13,500 →¥ 8,000 | - | - |

<化学修飾タイプ>

| 製品名 | | 粒子径(μm) | 100 g | 500 g | 1 kg |
|-----------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| シリカゲル60(球状) NH ₂ | フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用) | 40~50 | 37567-23 ¥14,500 →¥ 11,000 | 37567-08 ¥54,000 →¥ 40,000 | 37567-79 ☆ →¥ 65,000 |
| シリカゲル120(球状) RP-18 | フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用) | 40~50 | 37568-23 ¥32,500 →¥ 24,000 | 37568-08 ¥145,000 →¥ 100,000 | 37568-79 ☆ →¥ 180,000 |

● サンプルに関して

キャンペーン期間中のみ球状シリカゲルのサンプルをご用意しております
下記URLもしくは右のQRコードよりお問い合わせください



URL : <https://www.kanto.co.jp/contact/siyaku.html> ←お問い合わせはこちら ↑

- 本記載の製品は、試薬(試験、研究用として用いる化学薬品)としての用途にご利用ください。 ● 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。

 **関東化学株式会社**
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>

(202510)