

数量限定!!!

NMR溶媒・球状シリカゲル キャンペーン

NMR溶媒・球状シリカゲルを**特別価格**にてご提供！
在庫がなくなり次第終了となりますのでお早めにご注文下さい

期間：2025年11月4日～2026年1月30日

NMR溶媒（在庫限り）

製品名	重水素化率 (%)	TMS (%)	製品番号	包装	容器	通常価格 (円)	キャンペーン価格(円)
Acetone-d ₆ アセトン-d ₆	100	-	32061-1A	0.75 mL×10	A	23,100	16,000
	99.9	-	01053-96	50 mL	S	36,000	20,000
			01053-43	10 mL	S	10,500	6,000
			01053-97	0.75 mL×10	A	11,000	6,000
	99.8	-	32532-1A	50 mL	S	48,700	31,500
			32532-2A	10 mL	S	14,700	9,900
			32063-1A	0.75 mL×10	A	7,900	6,200
	99.9	0.03	01054-96	50 mL	S	37,000	21,000
			01054-43	10 mL	S	11,000	6,100
			35138-1A	50 mL	S	51,600	33,500
			35138-2A	10 mL	S	12,600	8,400
Acetonitrile-d ₃ アセトニトリル-d ₃	99.9	-	01055-96	50 mL	S	90,000	55,000
			01055-43	10 mL	S	19,000	11,400
			01055-97	0.75 mL×10	A	18,000	10,500
			35139-1A	10 mL	S	16,000	12,500
			32065-1A	0.75 mL×10	A	21,300	13,500
		1	01838-43	10 mL	S	28,000	19,000
Benzene-d ₆ ベンゼン-d ₆	99.5	-	05080-96	50 mL	S	62,000	31,000
			05080-43	10 mL	S	17,000	9,000
			05080-97	0.75 mL×10	A	17,000	8,200
		0.03	05081-96	50 mL	S	63,000	34,000
			05081-43	10 mL	S	18,000	9,500
Chlorobenzene-d ₅ クロロベンゼン-d ₅	98.5+	-	17532-1A	5 g	S	40,500	29,000
Chloroform-d ₁ クロロホルム-d ₁	100	-	16627-1A	100 mL(150 g)	S	39,200	26,500
			16627-2A	10 mL	S	7,300	5,100
			32068-1A	0.75 mL×10	A	8,700	5,800
	99.8	-	07660-23	100 mL(150 g)	S	17,000	9,300
			07660-33	25 mL	S	8,500	5,000
			07660-97	0.75 mL×10	A	9,500	5,200
			16625-1A	250 mL	S	34,100	22,000
			16625-2A	100 mL(150 g)	S	14,300	9,500
			16625-3A	50 mL	S	11,600	7,400
			16625-4A	25 mL	S	7,800	5,200
		0.03	07662-08	500 mL	S	69,000	33,500
			07662-23	100 mL(150 g)	S	17,000	7,600
			07662-33	25 mL	S	9,000	3,900
			20956-2A	100 mL(150 g)	S	15,500	9,700
			20956-3A	25 mL	S	6,600	4,500
	1		16626-1A	100 mL(150 g)	S	13,700	9,000
			16626-3A	25 mL	S	9,800	6,200



関東化学株式会社

製品名	重水素化率 (%)	TMS (%)	製品番号	包装	容器	通常価格 (円)	キャンペーン 価格(円)
Chloroform-d ₁ with silver foil クロロホルム-d ₁ (銀箔入)	99.8	-	07661-08	500 mL	S	70,000	38,500
			07661-23	100 mL(150 g)	S	17,500	9,600
			07661-33	25 mL	S	9,000	5,100
			35142-1A	500 mL	S	63,400	40,000
			35142-2A	100 mL(150 g)	S	14,000	10,000
			35142-3A	25 mL	S	7,400	5,200
	0.03		07663-08	500 mL	S	70,000	35,500
			07663-23	100 mL(150 g)	S	17,500	7,700
			36865-1A	100 mL(150 g)	S	12,100	8,600
Cyclohexane-d ₁₂ シクロヘキサン-d ₁₂	99.5	-	16628-2A	5 mL	S	27,200	17,000
Deuterium oxide 重水	100	-	16631-1A	100 mL	S	109,900	70,000
			16631-2A	10 mL	S	12,200	8,200
			32070-1A	0.75 mL×10	A	15,400	10,200
	99.8	-	10086-79	1 L	S	☆	305,000
			10086-23	100 mL	S	57,000	32,000
			10086-43	10 mL	S	9,500	5,800
			10086-97	0.75 mL×10	A	11,500	5,800
			16630-3A	1 L	S	358,800	305,000
			16630-1A	100 mL	S	46,200	34,000
			16630-2A	10 mL	S	9,900	7,100
			35143-1A	0.75 mL×10	A	9,100	6,200
Dichloromethane-d ₂ ジクロロメタン-d ₂	99.8	-	10162-43	10 mL	S	23,000	12,500
			10162-96	0.75 mL×10	A	26,000	16,000
			32072-1A	0.75 mL×10	A	30,000	19,500
N,N-Dimethylformamide-d ₇ N,N-ジメチルホルムアミド-d ₇	99.5	-	11340-97	0.75 mL×10	A	91,000	58,000
			18360-1A	10 mL	S	111,300	75,000
			18360-2A	1 mL	A	13,100	9,400
			32073-1A	0.75 mL×10	A	115,400	75,000
Dimethylsulfoxide-d ₆ ジメチルスルホキシド-d ₆	100	-	32076-1A	0.75 mL×10	A	32,000	20,500
	99.9	-	11560-23	100 mL	S	86,000	47,000
			11560-33	25 mL	S	23,500	13,000
			11560-43	10 mL	S	11,500	6,500
			11560-96	0.75 mL×10	A	12,500	7,000
			16629-2A	100 mL	S	72,300	50,000
			16629-1A	10 mL	S	10,100	6,900
			32077-1A	0.75 mL×10	A	9,100	7,100
		0.03	11561-33	25 mL	S	26,000	14,000
			11561-43	10 mL	S	14,000	7,500
			11561-96	0.75 mL×10	A	15,000	7,800
			35145-1A	25 mL	S	25,200	17,000
		1	35254-1A	0.75 mL×10	A	10,800	8,000
			10387-33	25 mL	S	18,500	13,300
			18115-1A	50 mL	S	47,500	31,500
			18115-3A	25 mL	S	23,500	16,500
			35144-1A	0.75 mL×10	A	13,700	8,800
Methanol-d ₄ メタノール-d ₄	99.8	-	25221-33	25 mL	S	32,000	18,000
			25221-43	10 mL	S	16,000	9,000
			25221-96	0.75 mL×10	A	17,000	9,500
			32128-1A	25 g	S	48,500	30,500
			32128-2A	10 g	S	24,100	15,000
			32075-1A	0.75 mL×10	A	20,300	13,500
		0.03	25222-96	50 mL	S	77,000	49,000
			25222-43	10 mL	S	19,000	11,000
			25222-97	0.75 mL×10	A	20,500	12,000
			32992-1A	50 mL	S	115,000	68,000
			32992-2A	10 mL	S	27,800	18,000
			32992-3A	5 mL	S	19,800	12,500
			35147-1A	0.75 mL×10	A	33,400	21,000

製品名	重水素化率 (%)	TMS (%)	製品番号	包装	容器	通常価格 (円)	キャンペーン価格(円)
Pyridine-d ₅ ピリジン-d ₅	100	-	17617-2A	10 mL	S	52,800	36,500
		0.03	35149-1A	25 mL	S	144,500	93,000
			35149-2A	10 mL	S	70,600	47,000
			35149-3A	5 mL	S	37,500	27,000
	99.8	-	32702-43	10 mL	S	38,000	25,000
			32702-97	0.75 mL×10	A	35,000	22,000
			35148-1A	0.75 mL×10	A	30,700	24,000
Sodium deuterioxide-d, in D ₂ O 重水酸化ナトリウム溶液	99+	-	17289-1A	20 g	S	20,000	12,500
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d ₂ 1,1,2,2-テトラクロロエタン-d ₂	99	-	13358-1A	20 mL	S	92,100	60,000
			13358-2A	5 mL	S	32,500	22,000
Tetrahydrofuran-d ₈ テトラヒドロフラン-d ₈	99.5	-	40064-43	10 mL	S	62,000	33,000
			40064-96	0.75 mL×10	A	58,000	33,000
			18013-1A	10 mL	S	109,400	69,000
			18013-2A	5 mL	S	59,700	39,500
			18013-3A	1 mL	A	16,700	10,500
			32078-1A	0.75 mL×10	A	76,100	49,000
Toluene-d ₈ トルエン-d ₈	100	-	21744-1A	0.5 mL×10	A	41,200	30,000
	99.5	-	41030-43	10 mL	S	26,000	14,000
			32132-1A	10 mL	S	24,800	17,000
			41031-43	10 mL	S	26,000	14,000
		0.03	35150-1A	5 mL	S	13,000	9,500
Trifluoroacetic acid-d ₁ トリフルオロ酢酸-d ₁	99.5	-	40140-97	0.75 mL×10	A	14,500	9,000
			32533-1A	1 mL×10	A	31,500	21,000
	99	-	16640-1A	5 mL	A	7,900	5,100

※【容器】A：アンプル、S：スクリーキャップボトル
※【製品番号末尾】A：Thermo Fisher Scientific (旧アクロス) 社製、その他：関東化学社製

NMRサンプルチューブ

キャンペーン期間中に4パックのご購入で+1パックプレゼント！

製品名		ディスポーザブル NMRサンプルチューブ Standard (Aクラス)	ディスポーザブル NMRサンプルチューブ Super Grade (Sクラス)	ディスポーザブル NMRサンプルチューブ Super High Grade
規 格	外 径	φ4.961±0.019 mm	φ4.957±0.008 mm	φ4.957±0.004 mm
	肉 厚	0.38 mm		
	長 さ	178 mm「7 inch」		
周 波 数		～400 MHz	400 MHz～	600 MHz～
材 質		チューブ：ホウケイ酸ガラス / キャップ：ポリエチレン		
入 数		10本入り		
製品番号		96938-01	96938-02	96938-05
通常価格		¥2,500	¥4,600	¥16,000

キャンペーンパックご購入の際には下記の製品番号にてご注文下さい！！

キャンペーン	品番	96938-11(4+1パック)	96938-12(4+1パック)	96938-15(4+1パック)
	価格	¥10,000	¥18,400	¥64,000



球状シリカゲル

製品名		粒子径(μm)	100 g	1 kg	10 kg	25 kg
シリカゲル60(球状) (pH : 6.0±1.0)	フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用)	40~50	37562-23 ¥5,200 →¥ 3,800	37562-79 ¥20,000 →¥ 15,000	37562-84 ¥85,000 →¥ 64,000	37562-85 ☆ →¥ 150,000
		40~100	37559-23 ¥5,200 →¥ 3,800	37559-79 ¥20,000 →¥ 15,000	37559-84 ¥90,000 →¥ 65,000	37559-85 ☆ →¥ 155,000
	カラムクロマトグラフィー用 (CC用)	63~210	37564-23 ¥5,200 →¥ 3,800	37564-79 ¥15,000 →¥ 9,000	37564-84 ¥60,000 →¥ 42,000	37564-85 ☆ →¥ 82,000
		100~210	37558-23 ¥5,300 →¥ 3,800	37558-79 ¥19,000 →¥ 13,000	37558-84 ¥75,000 →¥ 55,000	37558-85 ☆ →¥ 125,000
	フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用)	40~50	37563-24 ¥5,200 →¥ 3,800	37563-79 ¥20,000 →¥ 15,000	37563-84 ¥85,000 →¥ 64,000	37563-85 ☆ →¥ 150,000
		40~100	37561-23 ¥5,200 →¥ 3,800	37561-79 ¥20,000 →¥ 15,000	37561-84 ¥86,000 →¥ 65,000	37561-85 ☆ →¥ 155,000
シリカゲル60N(球状、中性) (pH : 7.0±0.5)	カラムクロマトグラフィー用 (CC用)	63~210	37565-23 ¥5,200 →¥ 3,800	37565-79 ¥15,000 →¥ 9,000	37565-84 ¥60,000 →¥ 42,000	37565-85 ☆ →¥ 82,000
		100~210	37560-23 ¥5,300 →¥ 3,800	37560-79 ¥18,000 →¥ 13,000	37560-84 ¥75,000 →¥ 55,000	37560-85 ☆ →¥ 125,000
	フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用)	40~50	37567-23 ¥14,500 →¥ 11,000	37567-08 ¥54,000 →¥ 40,000	37567-79 ☆ →¥ 65,000	
		40~100	37568-23 ¥32,500 →¥ 24,000	37568-08 ¥145,000 →¥ 100,000	37568-79 ☆ →¥ 180,000	
シリカゲル60N (破砕状、中性)	フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用)	40~63	—	37571-79 ¥13,500 →¥ 8,000	—	—

<化学修飾タイプ>

製品名		粒子径(μm)	100 g	500 g	1 kg
シリカゲル60(球状) NH ₂	フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用)	40~50	37567-23 ¥14,500 →¥ 11,000	37567-08 ¥54,000 →¥ 40,000	37567-79 ☆ →¥ 65,000
シリカゲル120(球状) RP-18	フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用)	40~50	37568-23 ¥32,500 →¥ 24,000	37568-08 ¥145,000 →¥ 100,000	37568-79 ☆ →¥ 180,000

●サンプルに関して

キャンペーン期間中のみ球状シリカゲルのサンプルをご用意しております
下記URLもしくは右のQRコードよりお問い合わせください



URL : <https://www.kanto.co.jp/contact/siyaku.html> ←お問い合わせはこちら ↑

- 本記載の製品は、試薬（試験、研究用として用いる化学薬品）としての用途にご利用ください。 ● 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>



三立ケミー株式会社

本社

〒411-0941 静岡県駿東郡長泉町上土狩697-1

TEL 055-987-5150 FAX 055-987-5120

浜松営業所

〒438-0817 静岡県磐田市上万能183-1

TEL 0538-37-3328 FAX 0538-35-4016

静岡営業所

〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金6-1-1

TEL 054-203-7530 FAX 054-281-4986