

数量限定!!!

NMR溶媒・球状シリカゲル キャンペーン

NMR溶媒・球状シリカゲルを**特別価格**にてご提供！
在庫がなくなり次第終了となりますのでお早めにご注文下さい

期間：2024年11月1日～2025年1月31日

NMR溶媒（在庫限り）

製品名	重水素化率 (%)	TMS (%)	製品番号	包装	容器	通常価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
Acetone-d ₆ アセトン-d ₆	100	-	32061-1A	0.75 mL×10	A	22,220	15,000
	99.9	-	01053-96	50 mL	S	36,000	20,000
			01053-43	10 mL	S	10,500	6,000
			01053-97	0.75 mL×10	A	11,000	6,000
	99.8	-	32532-1A	50 mL	S	45,650	30,000
			32532-2A	10 mL	S	13,750	9,400
			32063-1A	0.75 mL×10	A	7,480	6,000
	99.9	0.03	01054-96	50 mL	S	37,000	21,000
			01054-43	10 mL	S	11,000	6,100
			35138-1A	50 mL	S	48,620	32,000
35138-2A			10 mL	S	11,880	8,000	
Acetonitrile-d ₃ アセトニトリル-d ₃	99.9	-	01055-96	50 mL	S	101,000	57,000
			01055-43	10 mL	S	24,000	12,000
			01055-97	0.75 mL×10	A	24,000	12,000
			35139-1A	10 mL	S	13,970	12,000
		32065-1A	0.75 mL×10	A	20,460	13,000	
		1	01838-43	10 mL	S	28,000	19,000
Benzene-d ₆ ベンゼン-d ₆	99.5	-	05080-96	50 mL	S	62,000	33,500
			05080-43	10 mL	S	17,000	9,000
			05080-97	0.75 mL×10	A	17,000	9,000
		0.03		05081-96	50 mL	S	63,000
			05081-43	10 mL	S	18,000	9,500
Chlorobenzene-d ₅ クロロベンゼン-d ₅	98.5+	-	17532-1A	5 g	S	38,280	27,000
Chloroform-d ₁ クロロホルム-d ₁	100	-	16627-1A	100 mL(150 g)	S	37,290	25,500
			16627-2A	10 mL	S	6,930	4,900
			32068-1A	0.75 mL×10	A	8,140	5,500
	99.8	-	07660-23	100 mL(150 g)	S	15,000	7,500
			07660-33	25 mL	S	6,700	3,800
			07660-97	0.75 mL×10	A	8,500	4,700
			16625-1A	250 mL	S	31,900	21,000
			16625-2A	100 mL(150 g)	S	13,420	9,000
			16625-3A	50 mL	S	10,890	7,000
	0.03	-	16625-4A	25 mL	S	7,260	4,600
			07662-08	500 mL	S	63,000	33,500
			07662-23	100 mL(150 g)	S	16,000	7,600
			07662-33	25 mL	S	7,500	3,900
	1	-	20956-2A	100 mL(150 g)	S	14,520	9,200
20956-3A			25 mL	S	6,160	4,300	
16626-1A			100 mL(150 g)	S	12,870	8,600	
			16626-3A	25 mL	S	9,130	5,800

製品名	重水素化率 (%)	TMS (%)	製品番号	包装	容器	通常価格 (円)	キャンペーン価格(円)	
Chloroform-d ₁ with silver foil クロロホルム-d ₁ (銀箔入)	99.8	-	07661-08	500 mL	S	64,000	34,500	
			07661-23	100 mL(150 g)	S	15,500	7,600	
			07661-33	25 mL	S	7,000	3,900	
			35142-1A	500 mL	S	59,400	36,000	
			35142-2A	100 mL(150 g)	S	13,090	9,000	
			35142-3A	25 mL	S	6,930	4,400	
		0.03	07663-08	500 mL	S	65,000	35,500	
			07663-23	100 mL(150 g)	S	16,500	7,700	
			36865-1A	100 mL(150 g)	S	11,330	8,200	
Cyclohexane-d ₁₂ シクロヘキサン-d ₁₂	99.5	-	16628-2A	5 mL	S	25,740	16,000	
Deuterium oxide 重水	100	-	16631-1A	100 mL	S	93,720	61,000	
			16631-2A	10 mL	S	11,440	7,400	
			32070-1A	0.75 mL×10	A	13,090	9,000	
	99.8	-	10086-79	1 L	S	☆	☆	
			10086-23	100 mL	S	52,000	29,000	
			10086-43	10 mL	S	8,500	5,400	
			10086-97	0.75 mL×10	A	10,500	5,600	
			16630-3A	1 L	S	306,020	260,000	
			16630-1A	100 mL	S	39,380	30,000	
			16630-2A	10 mL	S	9,240	6,500	
35143-1A	0.75 mL×10	A	8,580	5,600				
Dichloromethane-d ₂ ジクロロメタン-d ₂	99.8	-	10162-43	10 mL	S	23,000	12,500	
			10162-96	0.75 mL×10	A	24,000	14,500	
			32072-1A	0.75 mL×10	A	28,490	18,500	
N,N-Dimethylformamide-d ₇ N,N-ジメチルホルムアミド-d ₇	99.5	-	11340-97	0.75 mL×10	A	81,000	46,000	
			18360-1A	10 mL	S	105,490	72,000	
			18360-2A	1 mL	A	12,320	8,600	
			32073-1A	0.75 mL×10	A	110,990	70,000	
Dimethylsulfoxide-d ₆ ジメチルスルホキシド-d ₆	100	-	32076-1A	0.75 mL×10	A	30,360	19,500	
	99.9	-	11560-23	100 mL	S	86,000	43,000	
			11560-33	25 mL	S	23,500	11,500	
			11560-43	10 mL	S	11,500	5,900	
			11560-96	0.75 mL×10	A	11,500	5,500	
			16629-2A	100 mL	S	67,760	47,000	
			16629-1A	10 mL	S	9,460	6,600	
			32077-1A	0.75 mL×10	A	8,470	6,400	
			0.03	11561-33	25 mL	S	26,000	13,000
				11561-43	10 mL	S	14,000	7,100
		11561-96		0.75 mL×10	A	13,000	6,000	
		1	35145-1A	25 mL	S	23,650	16,000	
			35254-1A	0.75 mL×10	A	10,010	7,600	
			10387-33	25 mL	S	18,500	12,000	
			18115-1A	50 mL	S	44,770	29,000	
					18115-3A	25 mL	S	22,110
			35144-1A	0.75 mL×10	A	12,980	8,500	
Methanol-d ₄ メタノール-d ₄	100	-	35146-1A	0.75 mL×10	A	39,930	27,000	
	99.8	-	25221-33	25 mL	S	32,000	18,000	
			25221-43	10 mL	S	16,000	8,500	
			25221-96	0.75 mL×10	A	17,000	9,000	
			32128-1A	25 g	S	45,650	29,000	
			32128-2A	10 g	S	22,660	14,500	
			32075-1A	0.75 mL×10	A	19,470	13,000	
		0.03	25222-96	50 mL	S	77,000	49,000	
			25222-43	10 mL	S	19,000	10,000	
			25222-97	0.75 mL×10	A	20,500	11,000	
			32992-1A	50 mL	S	108,350	65,000	
			32992-2A	10 mL	S	26,180	17,000	
			32992-3A	5 mL	S	18,590	12,000	
			35147-1A	0.75 mL×10	A	31,460	20,000	

製品名	重水素化率 (%)	TMS (%)	製品番号	包装	容器	通常価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
Pyridine-d ₅ ピリジン-d ₅	100	-	17617-2A	10 mL	S	50,160	35,000
		0.03	35149-1A	25 mL	S	139,040	90,000
			35149-2A	10 mL	S	67,870	45,000
			35149-3A	5 mL	S	36,080	26,000
	99.8	-	32702-43	10 mL	S	38,000	25,000
			32702-97	0.75 mL×10	A	35,000	22,000
		35148-1A	0.75 mL×10	A	29,150	23,000	
Sodium deuterioxide-d, in D ₂ O 重水酸化ナトリウム溶液	99+	-	17289-1A	20 g	S	18,920	12,000
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d ₂ 1,1,2,2-テトラクロロエタン-d ₂	99	-	13358-1A	20 mL	S	87,230	58,000
			13358-2A	5 mL	S	30,800	21,000
Tetrahydrofuran-d ₈ テトラヒドロフラン-d ₈	99.5	-	40064-43	10 mL	S	62,000	33,000
			40064-96	0.75 mL×10	A	58,000	33,000
			18013-1A	10 mL	S	103,070	66,000
			18013-2A	5 mL	S	56,210	38,000
			18013-3A	1 mL	A	15,730	10,000
			32078-1A	0.75 mL×10	A	72,380	47,000
Toluene-d ₈ トルエン-d ₈	100	-	21744-1A	0.5 ml×10	A	39,600	26,000
	99.5	-	41030-43	10 mL	S	26,000	14,000
			32132-1A	10 mL	S	21,450	15,000
		0.03	41031-43	10 mL	S	26,000	14,000
		35150-1A	5 mL	S	12,430	8,500	
Trifluoroacetic acid-d トリフルオロ酢酸-d ₁	99.5	-	40140-97	0.75 mL×10	A	14,500	8,500
			32533-1A	1 mL×10	A	30,030	20,000
	99	-	16640-1A	5 mL	A	7,370	4,800

※【容器】A:アンプル、S:スクリューキャップボトル

※【製品番号末尾】A:Thermo Fisher Scientific (旧アクロス) 社製、その他:関東化学社製

NMRサンプルチューブ

キャンペーン期間中に4パックのご購入で+1パックプレゼント!

製品名	デイスポーザブル NMRサンプルチューブ Standard (Aクラス)	デイスポーザブル NMRサンプルチューブ Super Grade (Sクラス)	デイスポーザブル NMRサンプルチューブ Super High Grade
規格	外径	φ4.961±0.019mm	φ4.957±0.008mm
	肉厚	0.38mm	
	長さ	178mm [7 inch]	
周波数	~400MHz	400MHz~	600MHz~
材質	Borosilicate Glass Type 1, Class B		
入数	10本入り		
製品番号	96938-01	96938-02	96938-05
通常価格	¥2,500	¥4,600	¥16,000

キャンペーンパックご購入の際には下記の製品番号にてご注文下さい!!

キャンペーン	品番	96938-11(4+1パック)	96938-12(4+1パック)	96938-15(4+1パック)
	価格	¥10,000	¥18,400	¥64,000

球状シリカゲル

製品名		粒子径(μm)	100 g	1 kg	10 kg	25 kg
シリカゲル60(球状) (pH : 6.0±1.0)	フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用)	40~50	37562-23 ¥5,200 →¥ 3,800	37562-79 ¥20,000 →¥ 15,000	37562-84 ¥85,000 →¥ 64,000	37562-85 ☆ →¥ 150,000
		40~100	37559-23 ¥5,200 →¥ 3,800	37559-79 ¥20,000 →¥ 15,000	37559-84 ¥90,000 →¥ 65,000	37559-85 ☆ →¥ 155,000
	カラムクロマトグラフィー用 (CC用)	63~210	37564-23 ¥5,200 →¥ 3,800	37564-79 ¥15,000 →¥ 9,000	37564-84 ¥60,000 →¥ 42,000	37564-85 ☆ →¥ 82,000
		100~210	37558-23 ¥5,300 →¥ 3,800	37558-79 ¥19,000 →¥ 13,000	37558-84 ¥75,000 →¥ 55,000	37558-85 ☆ →¥ 125,000
シリカゲル60N(球状、中性) (pH : 7.0±0.5)	フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用)	40~50	37563-24 ¥5,200 →¥ 3,800	37563-79 ¥20,000 →¥ 15,000	37563-84 ¥85,000 →¥ 64,000	37563-85 ☆ →¥ 150,000
		40~100	37561-23 ¥5,200 →¥ 3,800	37561-79 ¥20,000 →¥ 15,000	37561-84 ¥86,000 →¥ 65,000	37561-85 ☆ →¥ 155,000
	カラムクロマトグラフィー用 (CC用)	63~210	37565-23 ¥5,200 →¥ 3,800	37565-79 ¥15,000 →¥ 9,000	37565-84 ¥60,000 →¥ 42,000	37565-85 ☆ →¥ 82,000
		100~210	37560-23 ¥5,300 →¥ 3,800	37560-79 ¥18,000 →¥ 13,000	37560-84 ¥75,000 →¥ 55,000	37560-85 ☆ →¥ 125,000
シリカゲル60N (破砕状、中性)	フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用)	40~63	-	37571-79 ¥13,500 →¥ 8,000	-	-

<化学修飾タイプ>

製品名		粒子径(μm)	100 g	500 g	1 kg
シリカゲル60(球状) NH ₂	フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用)	40~50	37567-23 ¥14,500 →¥ 11,000	37567-08 ¥54,000 →¥ 40,000	37567-79 ☆ →¥ 65,000
シリカゲル120(球状) RP-18	フラッシュクロマトグラフィー用 (FC用)	40~50	37568-23 ¥32,500 →¥ 24,000	37568-08 ¥145,000 →¥ 100,000	37568-79 ☆ →¥ 180,000

● サンプルに関して

球状シリカゲルはサンプルをご用意しております
下記URLもしくは右のQRコードよりお問い合わせください



URL : <https://www.kanto.co.jp/contact/siyaku.html> ←お問い合わせはこちら↑

- 本記載の製品は、試薬 (試験、研究用として用いる化学薬品) としての用途にご利用ください。 ● 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。

Cica 関東化学株式会社
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 2 番 1 号
TEL : 03-6214-1090
HP : <https://www.kanto.co.jp>

(202410)